COMUNE DI
CASTELLAR GUIDOBONO
Provincia di Alessandria

PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE STRUTTURALE 2011

al P.R.G.C. approvato con DGR n. 8-8367 del 10/02/2003

Modificato a seguito delle osservazioni
della Conferenza di Copianificazione del 27/11/2014

ALLEGATO ALL'ELABORATO RIR

STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Delibera di Consiglio Comunale n. del

IL SINDACO
Sig. Stefano Arrigone

IL PROGETTISTA
Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Stefano Arrigone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Rossella Fiorillo

COLLABORATORI: **Arch. Paes. Valeria Brengio**

MARZO 2015
U_URB_000_165_2005

AISA
studio tecnico associato
daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Provincia di Alessandria

STUDIO CONOSCITIVO DEL RISCHIO INDUSTRIALE

dei Comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono
da utilizzare per l'Elaborato RIR e per il Rapporto Ambientale (VAS)

IL PROGETTISTA

Arch. Rosanna Carrea

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Cinzia Bidone

COLLABORATORI: **Arch. Paes. Valeria Brengio**

MAGGIO 2013

U_URB_000_267_2008

studio tecnico associato

daniel aldonça, riccardo bergaglio, rosanna carrea architetti - fulvio delucchi ingegnere

Comune di Viguzzolo

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI

(Tabelle 1.1.1-3)

COMUNE DI VIGUZZOLO

Tabella 1.1.1-3

Identificazione *Altre Attività Produttive* areali	
Identificazione dell'area	**D1 sottoposte a SUE preventivi A, B, C**
Tipologia dell'attività	☑ attività nuova ☐ attività di completamento
Destinazione d'uso	**Attività produttive industriali e artigianali e funzioni compatibili**
Localizzazione cartografica	**Cord. UTM: E 494999 – N 4972768** **(v. tavola n. 1)**
	☑ Interna **(collegamento principale cartograficamente individuate)** ☑ Esterna **(bretella di collegamento circonvallazione)** ☑ 2a via di accesso **(Via Todeschina)**
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	**Attivazione aree subordinate alla realizzazione della Circonvallazione di Viguzzolo e della bretella di collegamento con S.P. Tortona - Rivanazzano**
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	**Non presenti**

Tabella 1.1.1-3

Identificazione *Altre Attività Produttive* areali	
Identificazione dell'area	**D2 – lotti 3a, 4b, 4c liberi in PEC Vecchia Fornace**
Tipologia dell'attività	☐ attività nuova ☑ attività di completamento
Destinazione d'uso	**Artigianale**
Localizzazione cartografica	**Cord. UTM: 3a: E 492706 – N 4972637** **4b: E 492468 – N 4972665** **4c: E 492766 – N 4972457** **(v. tavola n. 1)**
Viabilità	☑ Interna ☑ Esterna **(S.P. Tortona – Rivanazzano)** ☑ 2a via di accesso **(collegamento previsto con Via Ferrara)**
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	**Esistenti**

Comune di Castellar Guidobono

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI

(Tabelle 1.1.1-3)

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Tabella 1.1.1-3

Identificazione *Altre Attività Produttive* areali	
Identificazione dell'area	**PEN – Area produttiva di completamento**
Tipologia dell'attività	☐ attività nuova ☑ attività di completamento
Destinazione d'uso	**Artigianale**
Localizzazione cartografica	**Cord. UTM: E 495442 – N 4972518** **(v. tavola n. 1)**
Viabilità	☐ Interna ☑ Esterna ☐ 2a via di accesso
Presenza di vincoli in riferimento a piano specifico	
Opere di prima urbanizzazione (ad esempio servizi primari, rete antincendio e rete fognaria)	**Non presenti, facilmente urbanizzabile**

Comune di Viguzzolo

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI

- **Tabelle 1.1.1-4**
- **Tabelle 2.1.1-3 "Informazioni relative alle sostanze pericolose"**
- **Tabelle 2.1.1-4 "Informazioni relative alle lavorazioni"**
- **Tabelle 2.1.1-2 "Classificazione delle sostanze pericolose, quantità e soglie di riferimento"**

COMUNE DI VIGUZZOLO

Officina meccanica Simeon Stefano

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Officina meccanica Simeon Stefano**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace, 13/A**
Classificazione ATECO	**25.62 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Simeon Stefano**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899361**
Attività svolta	**Tornitore meccanico**

Numero riferimento Tavola 1: **1**

N.B. non detiene e non produce sostanze pericolose

Derthona Serramenti s.r.l

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**DERTHONA SERRAMENTI s.r.l.**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace, snc**
Classificazione ATECO	**16.23**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Sterpi Claudio Marcello**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/897900**
Attività svolta	**Lavorazione legno e produzione serramenti in legno ed alluminio**

Numero riferimento Tavola 1: **2**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Catalizzatori (scetato di metil-metossietile, esametilen 1,6 diisocinato, poliisocinato alifatico idrofilo)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10 – 36 – 43 – 52 – 53**
Quantità massima presente in azienda	**1 litro**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Reticolanti (butossietanolo, aziridina polifunzionale)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R20 – 21 – 22 – 37 – 38 – 41 – 43**
Quantità massima presente in azienda	**1 litro**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Pulitori (acetone, propano e butano)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R12 – 36 – 66 - 67**
Quantità massima presente in azienda	**5 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Riempimenti isolanti (di isocianato di 4.4 – metilendifenile, dimetiletere, iso-butano e propano)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10 -12 – 20 – 36 – 37 – 38 – 41 – 43**
Quantità massima presente in azienda	**9 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Adesivi (resina poliestere, carbonato di calcio, polvere di quarzo, perossido di benzoile e additivo reologico)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10 – 20 – 36 – 37 – 38 – 43**
Quantità massima presente in azienda	**18 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

<table>
<tr><th colspan="4">Informazioni relative alla lavorazione</th></tr>
<tr><td>Tipo di attività</td><td colspan="3">Lavorazione legno e produzione serramenti in legno ed alluminio</td></tr>
<tr><td>Processi</td><td colspan="3">☐ Alta temperatura ≥ 100°C
☐ Alta pressione ≥ 10 bar
☐ Uso radiazioni ionizzanti</td></tr>
<tr><td>Lavorazioni di processo</td><td colspan="3">☐ Processo continuo
☐ Batch</td></tr>
<tr><td>Misure di prevenzione e mitigazione</td><td colspan="3">☐ Muri di separazione
☑ Sistemi antincendio
☐ Caratteristiche strutturali</td></tr>
<tr><td>Protezioni ambientali</td><td colspan="3">☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi
☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso
☐ Impermeabilizzazione piazzali
☐ Muri di separazione
☐ Rete raccolta acque meteoriche
☐ Con vasche di prima pioggia
☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali
☐ Barriera idraulica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Viabilità</td><td>Mezzo di trasporto</td><td>Trasporto/mese</td><td>% Trasporto merci pericolose</td></tr>
<tr><td>☑ Autoarticolati</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocisterne</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocarri</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ Furgoni</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:
- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall’attività mensilmente (Trasporto/mese)
- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)
- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell’area in esame</td></tr>
</table>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	**Quantità**	**Soglia di riferimento**[3]
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii)R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

3 Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non rientrano nelle quantità, riportate nell'Allegato I, parti 1 e 2, D.lgs 334/99 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a STERPI CLAUDIO MARCELLO

nato/a in TORTONA, il 16.12.1970

con residenza nel Comune di TORTONA

via LORENZO PEROSI, n. 38

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

le sostanze pericolose detenute dalla sua azienda sono quelle quantificate nelle relative schede

Data, 22/10/2010 Sig. Claudio Marcello

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data _____ Il _____

SCADE IL 14/09/2018

AR 2599591

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
TORTONA

CARTA D'IDENTITA'

N°. AR 2599591

DI

STERPI

CLAUDIO MARCELLO



Cognome STERPI
Nome CLAUDIO MARCELLO
nato il 16/12/1970
(atto n. 715 P. I S. A)
a TORTONA (AL)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza TORTONA
Via LORENZO PEROSI, 38
Stato civile IMPRENDITORE/TRICE
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,68
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare
TORTONA li 15/09/2008

Impronta del dito indice sinistro

CITTA' DI TORTONA (AL) - ANAGRAFE -

P. IL SINDACO
d'ORDINE

COMEC di Andromeda e Magnone

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**COMEC di Andromeda e Magnone**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace**
Classificazione ATECO	**25.62 P**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
(nominativo, numero di telefono)	
Attività svolta	**Costruzioni e lavorazioni meccaniche**

Numero riferimento Tavola 1: **3**

N.B. Attività sospesa per fallimento

Cebrelli Roberto

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Cebrelli Roberto**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace**
Classificazione ATECO	**16. 29. 1 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Cebrelli Roberto**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898341**
Attività svolta	**Produzione stampi in legno per fonderia**

Numero riferimento Tavola 1: **4**

N.B. non detiene ne produce sostanze pericolose

ERREDI Elettrauto

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**ERREDI Elettrauto di Rebellato Marco & C s.n.c.**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace, 3**
Classificazione ATECO	**45. 20. 3 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Rebellato Marco**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899533**
Attività svolta	**Riparazioni veicoli industriali parte elettrica**

Numero riferimento Tavola 1: **5a**

N.B. non detiene ne produce sostanze pericolose

Rebellato Silvano e Marco s.n.c.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Rebellato Silvano e Marco s.n.c.**
Indirizzo	**Via Vecchia Fornace, 7**
Classificazione ATECO	**45. 20. 1 A – 45. 20. 2 S**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Rebellato Silvano**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898274**
Attività svolta	**Riparazioni veicoli industriali**

Numero riferimento Tavola 1: **5b**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Antiruggini sintetiche**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R20 – 38**
Quantità massima presente in azienda	**5 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Diluente nitro standard (PRATICAR s.r.l.)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10 – 11 – 20**
Quantità massima presente in azienda	**30 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Frasi di rischio **Informazioni relative alle sostanze pericolose**	
Nome della sostanza	**Smalto a rapida essicazione (MAXTIR – S.147 TINTE PRONTE)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10 – 20 – 21 – 36 – 38** **S16 – 23 – 29 – 38**
Quantità massima presente in azienda	**10 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Sgrassante per meccanica (SOLVENE X)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R20 – 21 – 22 – 36 – 37 – 38**
Quantità massima presente in azienda	////
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Olio IDRAL S (ESSO NUTO H 46)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38 – 41**
Quantità massima presente in azienda	**400 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ ~~Cisterna~~/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Sgrassante per motori e parti meccaniche (027 KILAV LAVAMOTORI KIMICAR)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R3 – 10 – 20 – 36 – 37 – 38 – 51 – 53 – 65 – 66 – 67**
Quantità massima presente in azienda	/////
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Ossigeno (Gruppo SAPIO)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R8** **S17**
Quantità massima presente in azienda	**40**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☑ Bombole ☑ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Acetilene (Gruppo SAPIO)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R5 – 6 – 12** **S9 – 16 – 33**
Quantità massima presente in azienda	**12**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☑ Bombole ☑ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Propano (Gruppo SAPIO)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R12** **S9 – 16**
Quantità massima presente in azienda	**5**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☑ Bombole ☑ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Argon SCHUTZGAS (Gruppo SAPIO)**
Etichetta	in alta concentrazione può provocare asfisia
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**RA8** **S9 –23**
Quantità massima presente in azienda	**8**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☑ Bombole ☑ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

<table>
<tr><th colspan="4">Informazioni relative alla lavorazione</th></tr>
<tr><td>Tipo di attività</td><td colspan="3">Riparazione veicoli industriali</td></tr>
<tr><td>Processi</td><td colspan="3">☐ Alta temperatura ≥ 100°C
☐ Alta pressione ≥ 10 bar
☐ Uso radiazioni ionizzanti</td></tr>
<tr><td>Lavorazioni di processo</td><td colspan="3">☐ Processo continuo
☐ Batch</td></tr>
<tr><td>Misure di prevenzione e mitigazione</td><td colspan="3">☐ Muri di separazione
☐ Sistemi antincendio
☐ Caratteristiche strutturali</td></tr>
<tr><td>Protezioni ambientali</td><td colspan="3">☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi
☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso
☐ Impermeabilizzazione piazzali
☐ Muri di separazione
☐ Rete raccolta acque meteoriche
☐ Con vasche di prima pioggia
☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali
☐ Barriera idraulica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Viabilità</td><td>Mezzo di trasporto</td><td>Trasporto/mese</td><td>% Trasporto merci pericolose</td></tr>
<tr><td>☐ Autoarticolati</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocisterne</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ Autocarri</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>☑ Furgoni</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:
- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall’attività mensilmente (Trasporto/mese)
- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)
- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell’area in esame</td></tr>
</table>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	**Quantità**	**Soglia di riferimento[3]**
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii)R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

3 Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non superano il 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a REBELLATO SILVANO

nato/a in ALBETTONE (VI), il 21-04-1942

con residenza nel Comune di VIGUZZOLO

via VECCHIA FORNACE, n. 3

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

le sostanze pericolose detenute dalla sua azienda sono quelle quantificate nelle relative schede

Data, 22/10/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

Rebellato Silvano

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data _____ Il _____

Validità prorogata al
dell'Art. 31 L. 06.08.08 n. 133
fino al 31/03/2015
Viguzzolo, lì 31/03/2010
IL SINDACO
(Dott. Luigi Alessandro)

AK 6254649

I.P.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
VIGUZZOLO

CARTA D'IDENTITA'
N° AK 6254649

DI
REBELLATO
SILVANO



Cognome REBELLATO
Nome Silvano
nato il 21/04/1942
(atto n. 20 P. I S. A)
a Albettone (VI)
Cittadinanza Italiana
Residenza Viguzzolo
Via Vecchia Fornace nr. 3
Stato civile ==========
Professione Pensionato

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,70
Capelli Brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari n. n.

Firma del titolare Rebellato Silvano
VIGUZZOLO li 10 MAR. 2005

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

COMUNE DI VIGUZZOLO
Prov. di Alessandria

Derro Vittorio

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Derro Vittorio**
Indirizzo	**Via I Maggio, 5**
Classificazione ATECO	**28. 92. 09 – 28. 99 D**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Derro Vittorio**
(nominativo, numero di telefono)	
Attività svolta	**Riparazione macchine di sollevamento e movimentazione da cantiere**

Numero riferimento Tavola 1: **6**

N.B. esegue solo manutenzione di macchine fuori sede

Breggion Paolo & C s.n.c.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Breggion Paolo & C s.n.c.**
Indirizzo	**Via I Maggio, 19**
Classificazione ATECO	**45. 20. 1 A – 45. 20. 3 S – 45. 20. 4 S**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Breggion Paolo**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898218**
Attività svolta	**Officina riparazione meccanica autovetture**

Numero riferimento Tavola 1: **7a**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a BREGGION PAOLO

nato/a in TORTONA, il 27/05/1966

con residenza nel Comune di VIGUZZOLO

via I MAGGIO, n. 17

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

All'interno della ditta non sono detenute sostanze pericolose

Data, 22/10/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data _____ Il _____

Validità prorogata ai sensi dell'Art. 31 L. 06.08.08 n. 133
fino al 05/04/2015
Viguzzolo, li 12 APR 2010
IL SINDACO
AK 6254697
I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
CARTA D'IDENTITA'
N° AK 6254697
DI
BREGGION
PAOLO



Cognome BREGGION
Nome Paolo
nato il 27/05/1966
(atto n. 309 P I S A)
a Tortona (AL)
Cittadinanza Italiana
Residenza Viguzzolo
Via I° Maggio n. 17
Stato civile =========
Professione Artigiano

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,80
Capelli Brizzolati
Occhi Verdi
Segni particolari n. n.

Firma del titolare
VIGUZZOLO li 06 APR. 2005
Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO

Centro revisioni autoveicoli Breggion Diego & C s.a.s.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Centro revisioni autoveicoli Breggion Diego & C s.a.s.**
Indirizzo	**Via I Maggio, 19 / Strada Valle**
Classificazione ATECO	**45. 20. 1 A – 45. 20. 3 S – 45. 20. 4 S**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Breggion Diego**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898218**
Attività svolta	**Officina riparazione meccanica autovetture**

Numero riferimento Tavola 1: **7b**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a BREGGION PAOLO

nato/a in TORTONA, il 27/05/1966

con residenza nel Comune di VIGUZZOLO

via I MAGGIO, n. 17

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

All'interno della ditta non sono detenute sostanze pericolose

Data, 22/10/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data _____ Il _____

Validità prorogata ai sensi dell'Art. 31 L. 06.08.08 n. 133
fino al 05/04/2015
Viguzzolo, li 12 APR 2010
IL SINDACO
AK 6254697

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
CARTA D'IDENTITA'
N° AK 6254697
DI
BREGGION
PAOLO



Cognome BREGGION
Nome Paolo
nato il 27/05/1966
(atto n. 309 P I S A)
a Tortona (AL)
Cittadinanza Italiana
Residenza Viguzzolo
Via I° Maggio n. 17
Stato civile =========
Professione Artigiano

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,80
Capelli Brizzolati
Occhi Verdi
Segni particolari n. n.

Firma del titolare
VIGUZZOLO li 06 APR. 2005
Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO

Bongiorni Claudio

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Bongiorni Claudio**
Indirizzo	**Via Tortona, 33**
Classificazione ATECO	**25. 11 A – 25. 11. 1**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Bongiorni Claudio**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899084**
Attività svolta	**Assemblaggio e montaggio serramenti**

Numero riferimento Tavola 1: **8**

N.B. è ditta individuale senza dipendenti che effettua solo assemblaggio e montaggio di serramenti

Carmignano Domenico Autoriparazioni

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Carmignano Domenico**
Indirizzo	**Via Ferrara, 3**
Classificazione ATECO	**45. 20. 1 A – 45. 20. 99 D – 45. 20. 3 D**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Carmignano Domenico**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899133**
Attività svolta	**Autoriparazioni meccaniche e motoristiche, installazione impianti GPL**

Numero riferimento Tavola 1: **9**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**TECHNOS C60 5W40**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38 – 41 – 51 – 52 – 53**
Quantità massima presente in azienda	**200 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**TECHNOS C60 5W30 Hibrid**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38 – 41 – 51 – 52 – 53**
Quantità massima presente in azienda	**30 kg.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**XTC C60 10W40**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38 – 41 – 51 - 53**
Quantità massima presente in azienda	**200 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**SOLVENTE SK 105 OB**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R20 - 21 - 65**
Quantità massima presente in azienda	**26 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

<table>
<tr><th colspan="4">Informazioni relative alla lavorazione</th></tr>
<tr><td>Tipo di attività</td><td colspan="3">Autoriparazioni meccaniche e motoristiche, installazione impianti GPL</td></tr>
<tr><td>Processi</td><td colspan="3">☐ Alta temperatura ≥ 100°C
☐ Alta pressione ≥ 10 bar
☐ Uso radiazioni ionizzanti</td></tr>
<tr><td>Lavorazioni di processo</td><td colspan="3">☐ Processo continuo
☐ Batch</td></tr>
<tr><td>Misure di prevenzione e mitigazione</td><td colspan="3">☐ Muri di separazione
☐ Sistemi antincendio
☐ Caratteristiche strutturali</td></tr>
<tr><td>Protezioni ambientali</td><td colspan="3">☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi
☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso
☐ Impermeabilizzazione piazzali
☐ Muri di separazione
☐ Rete raccolta acque meteoriche
☐ Con vasche di prima pioggia
☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali
☐ Barriera idraulica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Viabilità</td><td>Mezzo di trasporto</td><td>Trasporto/mese</td><td>% Trasporto merci pericolose</td></tr>
<tr><td>☐ Autoarticolati</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocisterne</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocarri</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Furgoni</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:
- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall’attività mensilmente (Trasporto/mese)
- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)
- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell’area in esame</td></tr>
</table>

N.B. non ci sono dati da evidenziare

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	**Quantità**	**Soglia di riferimento[3]**
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii)R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

3 Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non superano il 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a CARNIGNANO DOMENICO

nato/a in TORTONA, il 30/05/1969

con residenza nel Comune di VIGUZZOLO

via EUROPA, n. 8

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

le sostanze pericolose detenute dalla sua azienda sono quelle quantificate nelle relative schede

Data, 22/10/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data 22-10-2010 Il


Cognome CARNIGNANO
Nome DOMENICO
nato il 30.05.1969
(atto n 203 P I S A/U/1969)
a TORTONA (AL)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VIGUZZOLO (AL)
Via VIA EUROPA, 8
Stato civile
Professione ARTIGIANO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1.78
Capelli
Occhi
Segni particolari N.N.
VIGUZZOLO 04.08.2007
IL VICE SINDACO
Rag. FOGLINO GIANFRANCO


CARTA D'IDENTITA'
N° AN 6273161
COMUNE DI
VIGUZZOLO
(ALESSANDRIA)
DI
CARNIGNANO
DOMENICO
AN 6273161

Officina Meccanica Cosso Armando & C s.n.c.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Officina Meccanica Cosso Armando & C s.n.c.**
Indirizzo	**Via I Maggio, 42**
Classificazione ATECO	**25. 62 A – 25. 12. 1 S**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Cosso Armando**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898072**
Attività svolta	**Lavorazioni meccaniche contro terzi**

Numero riferimento Tavola 1: **10**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Fluido lubrorefrigerante emulsionabile (SOLUBLE BIO Fuchs Lubrificanti S.p.a.)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R22 – 36 – 38**
Quantità massima presente in azienda	**200 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Agente protettivo dewatering (ANTICORIT DFO/R Fuchs Lubrificanti S.p.a.)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36 – 65 – 66**
Quantità massima presente in azienda	1,6 litri
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☑ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Frasi di rischio **Informazioni relative alle sostanze pericolose**	
Nome della sostanza	**Gasolio (ERG)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38 – 40 – 51 – 53 – 65 - 66**
Quantità massima presente in azienda	**1000 litri**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☑ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☑ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

<table>
<tr><th colspan="4">Informazioni relative alla lavorazione</th></tr>
<tr><td>Tipo di attività</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Processi</td><td colspan="3">☐ Alta temperatura ≥ 100°C
☐ Alta pressione ≥ 10 bar
☐ Uso radiazioni ionizzanti</td></tr>
<tr><td>Lavorazioni di processo</td><td colspan="3">☐ Processo continuo
☐ Batch</td></tr>
<tr><td>Misure di prevenzione e mitigazione</td><td colspan="3">☐ Muri di separazione
☐ Sistemi antincendio
☐ Caratteristiche strutturali</td></tr>
<tr><td>Protezioni ambientali</td><td colspan="3">☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi
☐ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso
☐ Impermeabilizzazione piazzali
☐ Muri di separazione
☐ Rete raccolta acque meteoriche
☐ Con vasche di prima pioggia
☐ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali
☐ Barriera idraulica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Viabilità</td><td>Mezzo di trasporto</td><td>Trasporto/mese</td><td>% Trasporto merci pericolose</td></tr>
<tr><td>☐ Autoarticolati</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocisterne</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Autocarri</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ Furgoni</td><td>1/2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:
- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall’attività mensilmente (Trasporto/mese)
- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)
- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell’area in esame</td></tr>
</table>

N.B. non ci sono altri dati da evidenziare

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	**Quantità**	**Soglia di riferimento[3]**
1. MOLTO TOSSICHE		Quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2 del decreto medesimo.
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"		
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii)R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

3 Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose detenute non superano il 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a CARNIGNANO DOMENICO

nato/a in TORTONA, il 30/05/1969

con residenza nel Comune di VIGUZZOLO

via EUROPA, n. 8

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

le sostanze pericolose detenute dalla sua azienda sono quelle quantificate nelle relative schede

Data, 22/10/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Data 22-10-2010 Il



Cognome COSSO
Nome ARMANDO
nato il 28.06.1958
(atto n. 286 P. I. S. A/1958)
a TORTONA (AL) (.....)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VIGUZZOLO (AL)
Via VIA GEN. GIUSEPPE BERNARDELLI, 9
Stato civile .....
Professione ARTIGIANO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari N.N.

Firma del titolare

VIGUZZOLO li 29.12.2008

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

Scade il 28.12.2019

AR 9583536

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
VIGUZZOLO
(ALESSANDRIA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9583536

DI

COSSO
ARMANDO

CPM di Facchineri Luciana

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**CPM di Facchineri Luciana**
Indirizzo	**Strada Todeschina, 2**
Classificazione ATECO	**25. 61 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Facchineri Luciana**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899354**
Attività svolta	**Pulitura metalli non preziosi oggettistica (automobilistica o casalinga)**

Numero riferimento Tavola 1: **11**

N.B. non detiene ne produce sostanze pericolose

BIGLER s.a.s.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**CPM di Facchineri Luciana**
Indirizzo	**Via Garbagna, 2**
Classificazione ATECO	**20. 3 P**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente **(in liquidazione)** ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Nicolò Zuppini**
(nominativo, numero di telefono)	**348/7447381**
Attività svolta	**Produzione di adesivi e miscelazione di resine viniliche)**

Numero riferimento Tavola 1: **13**

N.B. alla presente tabella è allegata autocertificazione per cessazione attività

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 Dpr 445/2000)

Io sottoscritto/a NICOLO' ZUPPINI

nato/a in MILANO, il 21/02/1978

con residenza nel Comune di BINASCO

via E. DE AMICIS, n. 8

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

CHE LA SOCIETA' BIGLER ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE HA DISMESSO LA PRODUZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GARBAGNA 2 VIGUZZOLO, HA TRASFERITO MACCHINARI E MATERIE PRIME. PERTANTO ALL'INTERNO DELLO STABILE NON SONO PRESENTI PRODOTTI TOSSICI E/O PERICOLOSI

Data, 3/09/2010

IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

N.B. LA FIRMA E' OBBLIGATORIA, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE.

Nicolò

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, anche non autenticata, del proprio documento di identità.

(riservato all'ufficio)

Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra **Non** è stata apposta presso gli uffici comunali, in presenza di un dipendente e che ad essa è stata allegata copia del documento di identità del dichiarante.

Data _____ Il _____

Cognome ZUPPINI
Nome NICOLO'
nato il 21/02/1978
(atto n. 600 P. 1 S. A R6
a MILANO (
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via ANELLI LUIGI N. 1
Stato civile
Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,90
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare
Milano 02/08/2006
P. IL SINDACO
Esposto Arturo Eleonora

Impronta del dito indice sinistro

Bollo 5,42

Data di scadenza 01/08/2011

AN 3563119

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA



REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 3563119

DI

ZUPPINI

NICOLO'

Daglio Serramenti

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Daglio Serramenti**
Indirizzo	**Strada San Bartolomeo, 1**
Classificazione ATECO	**25. 12 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Daglio Davide Giovanni**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898546**
Attività svolta	**Assemblaggio e montaggio serramenti in alluminio**

Numero riferimento Tavola 1: **14**

N.B. è ditta individuale senza dipendenti che effettua solo assemblaggio e montaggio di serramenti

Comune di Castellar Guidobono

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI

- **Tabelle 1.1.1-4**
- **Tabelle 2.1.1-3 "Informazioni relative alle sostanze pericolose"**
- **Tabelle 2.1.1-4 "Informazioni relative alle lavorazioni"**
- **Tabelle 2.1.1-2 "Classificazione delle sostanze pericolose, quantità e soglie di riferimento"**

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

ARRIFER di Stefano Arrigone

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**ARRIFER di Stefano Arrigone**
Indirizzo	**Via Madonnina, 49**
Classificazione ATECO	**25.99. 3 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Stefano Arrigone**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898546**
Attività svolta	**Fabbro**

Numero riferimento Tavola 1: **15**

N.B. non detiene e non produce sostanze pericolose

CMR di Coronati Silvano & C s.a.s.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**CMR di Coronati Silvano & C s.a.s.**
Indirizzo	**Corso Roma, 3**
Classificazione ATECO	**15. 12 A**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente **(dismessa)** ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	
(nominativo, numero di telefono)	
Attività svolta	**Lavorazioni di cinturini in pelle, finta pelle e di ogni altro materiale**

Numero riferimento Tavola 1: **16**

N.B. attività dismessa

Gruppo EUROGLAS

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Gruppo EUROGLAS**
Indirizzo	**Corso Roma, 1A**
Classificazione ATECO	**25. 92 S – 16. 24. 5 – 17. 21 S**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente **(dimessa)** ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Chiara Marazzi**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/899482**
Attività svolta	**Commercio di contenitori in vetro**

Numero riferimento Tavola 1: **17**

N.B. eseguono solo commercializzazione di contenitori in vetro non prodotti sul posto

Conqord OIL s.r.l.

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Conqord OIL s.r.l.**
Indirizzo	**Via Volpedo, 2**
Classificazione ATECO	**19. 20. 2 P**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Carlo Carbone**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/888532**
Attività svolta	**Produzione e relativo commercio di lubrificanti e prodotti affini**

Numero riferimento Tavola 1: **18**

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Nuovo lavamotori**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R65, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**45,7 ton**.
Modalità di stoccaggio della sostanza	☑ Serbatoio ☑ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1202**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/37/38, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**1,2 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Frasi di rischio **Informazioni relative alle sostanze pericolose**	
Nome della sostanza	**RL 1257 HITEC525**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/38, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,6 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1437**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R51/53**
Quantità massima presente in azienda	
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1487 IRGALUBE 349**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/38, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**1,2 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1518 IRGANOX 474**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R43, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,2 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1560**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38, 52/53**
Quantità massima presente in azienda	
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1820 ADDITIN RC 3048**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**1,4 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1821 ADDITIN RC 9308**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/37/38, 43, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,4 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1825 IRGA MGT 39**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R38, 43, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,2 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1839 HITEC 2225**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**4,6 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 1958 SOFTANOL 30**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,6 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 2286 OLOA 8019**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R51/53**
Quantità massima presente in azienda	**3,6 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 2295 IRALURG 3010**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/38, 43, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,6 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 2348 OLOA 267**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R41, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,8 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 2349 OLOA 269R**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R41, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,8 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-3

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**RL 2363 BECROSIN SW 8**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R36/38, 51/53**
Quantità massima presente in azienda	**0,4 ton.**
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento ☑ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

Tabella 2.1.1-4

<table>
<tr><th colspan="4">Informazioni relative alla lavorazione</th></tr>
<tr><td>Tipo di attività</td><td colspan="3">Miscelazione olii</td></tr>
<tr><td>Processi</td><td colspan="3">☐ Alta temperatura ≥ 100°C
☐ Alta pressione ≥ 10 bar
☐ Uso radiazioni ionizzanti</td></tr>
<tr><td>Lavorazioni di processo</td><td colspan="3">☐ Processo continuo
☑ Batch</td></tr>
<tr><td>Misure di prevenzione e mitigazione</td><td colspan="3">☑ Muri di separazione
☑ Sistemi antincendio
☐ Caratteristiche strutturali</td></tr>
<tr><td>Protezioni ambientali</td><td colspan="3">☐ Monitoraggio e abbattimento eflussi gassosi
☑ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso
☑ Impermeabilizzazione piazzali
☑ Rete raccolta acque meteoriche
☐ Con vasche di prima pioggia
☑ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali
☐ Barriera idraulica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Viabilità</td><td>Mezzo di trasporto</td><td>Trasporto/mese</td><td>% Trasporto merci pericolose</td></tr>
<tr><td>☑ Autoarticolati</td><td>360</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>☑ Autocisterne</td><td>440</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>☐ Autocarri</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ Furgoni</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato:
- il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall’attività mensilmente (Trasporto/mese)
- la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose)
- i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell’area in esame</td></tr>
</table>

Tabella 2.1.1-2

Sostanze pericolose classificate come (Sostanze riportate nell'allegato I, Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.)	**Quantità**	**Soglia di riferimento[3]**
1. MOLTO TOSSICHE		**40 ton.**
2. TOSSICHE		
3. COMBURENTI		
4. ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4		
5. INFIAMMABILI Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R1 e R3		
6. FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a		
7. LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione alle seguenti fasi che descrivono il rischio: i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici" Compresa frase (R 50/53) ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	**71,5 ton. 35,7%**	
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano con quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14: sostanze che reagiscono violentemente con l'acqua (compreso R14/15) ii)R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua		
11. SOSTANZE CANCEROGENE		Per qualunque quantità trattata
12. SOSTANZE NON PERICOLOSE MA STOCCATE IN SERBATOI PRESSURIZZATI		Per volumi > 5 mc.
13. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI		Per qualunque quantità trattata

3 Devono essere indicate solo quelle categorie di sostanze i cui quantitativi superano la soglia di riferimento indicata nella presente tabella.

Le sostanze pericolose per l'ambiente (punto 9) superano la soglia del 20% relativa all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

Data Valutazione	A cura di	Funzione	Valore riscontrato (deve essere <1)
24/09/2010	_____	RSPP	0,48
Sostanze parte I			
Prodotti petroliferi			
Gasoli (distillati per produrre i gasoli)	Quantità stoccata	Limite (ton)	
ri			* ci sono 4 serbatoi autorizzati per capacità max indicata
1277			
1315			0,05
1685	* 125	2500	
1736			
1919			
2319			
Sostanze parte II		Limite colonna 2	
Molto Tossiche			
Nessuna	0	5	0
Tossiche			
2291	0	50	0
Comburenti			
Nessuna	0	50	0
Esplosive			
Nessuna	0	10	0
Infiammabili/R10	**0,5**		
1221	0,3		0,0001
1496	0	5000	
1817	0,2		
2310	0		
Facilmente infiammabili/R17	0		
Liquidi Facilmente infiammabili/R11			
2203	**0,5**	5000	0,0001
Estremamente infiammabili/ R12	0		
	nessuna		
Pericolose per l'ambiente			
R50	**7,45**		0,0745
1305	1		
1306	0,4		
1373	0,2		
1411	0,8		
1774	0,45		
2085	2,8	100	
2296	0		
2306	0,4		
2315	1		
2352	0		
2801	0,4		
R51/53	**71,55**		0,35775
1202	1,2		
1257	0,6		
Nuovo lavamotori	45,75		
1437	1,2		
1487	1,2		
1518	0,2		
1560	8		
1820	1,4	200	
1821	0,4		
1825	0,2		
1839	4,6		
1958	0,6		
2286	3,6		
2295	0,6		
2348	0,8		
2349	0,8		
2363	0,4		
R14			
nessuna	0	100	0
R29			
nessuna	0	50	0

Da allegato 1 D Lgs 334/1999
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte dei sito

Conqord Oil S.r.l.

Conqord Oil S.r.l.

Il sottoscritto CARLO CORBONE in qualità di RESPONSABILE STAB. della ditta Conqord Oil S.r.l., avente lo stabilimento di produzione sito in Castellar Guidobono (AL) via Volpedo 2,

dichiara

che i quantitativi delle sostanze pericolose detenute o prodotte dall'azienda sono quelle contenute nella tabella 2.1.1 e nei relativi allegati.

Castellar Guidobono, 30/09/2010

Conqord Oil Srl

Conqord Oil S.r.l. - Socio Unico - 20084 Lacchiarella (MI) - Palazzo Marco Polo, int. 301 - Il Girasole
Tel. +39 02 90595 1 - Fax +39 02 90595 303

Sede Legale: Milano - Via Turati, 40 - Capitale Euro 5.200.000 i.v.
Iscrizione Registro Imprese di Milano N. 08526680155
REA n. 1228845 C.C.I.A.A. Milano - Cod. Fisc. e Part. IVA N. 08526680155
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Elisser di Nemes Ciprian

Tabella 1.1.1-4

Identificazione *Altre Attività Produttive* puntuali	
Nome dell'attività	**Elisser di Nemes Ciprian**
Indirizzo	**Corso Roma, 28**
Classificazione ATECO	**25. 12. 1 D**
Tipologia dell'attività	☑ attività esistente ☐ attività di completamento
Responsabile dell'attività	**Nemes Annamaria**
(nominativo, numero di telefono)	**0131/898779**
Attività svolta	**Taglio e montaggio infissi in legno e metallici e commercio all'ingrosso**

Numero riferimento Tavola 1: **19**

N.B. non detiene ne produce sostanze pericolose

Comune di Viguzzolo

Comune di Castellar Guidobono

ATTIVITA' SEVESO

"Lamberti s.p.a."

(informazioni fornite dal gestore)

Tabella 1.1.2-1

Identificazione Attività Seveso	
Nome dell'attività	**Lamberti s.p.a.**
Indirizzo	**Via I Maggio, 168 15058 Viguzzolo (Al)**
Gestore	**Ing. Stefano Caselli – 0131/888611**
Attività svolta	**Lo stabilimento di Viguzzolo opera nel settore della chimica fine e più in particolare degli ausiliari per l'industria.** **I prodotti fabbricati sono utilizzati come materia prima o come ausiliari di processo per aziende che operano in svariati settori: tessile, cuoio, cosmetica, agrochimica, polimeri, estrazione petrolifera, ecc.** **Le lavorazioni sono effettuate a batch con attività su tre turni dal lunedì mattina alle 8.00 al sabato mattina alle 6.00.** **Codice dell'attività secondo il Ministero della Sanità è: 3.13 B – Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti) – (allegato IV all'O.M. 21/02/1985).**
Adempimento D.lgs 334/99 e s.m.i.	**Artt. 6, 7 e 8 D.lgs 334/99 e s.m.i.**
Localizzazione e rappresentazione cartografica	**Cord UTM: E 495400 N 4972456** **(v. tavola n. 1)**

Numero riferimento Tavola 1: **12**

Sintesi delle informazioni fornite dal gestore (punto 2.1.2 delle "Linee guida - luglio 2010")

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Viguzzolo 17/11/2010

Spett. le
Sig. Sindaco del Comune di
15058 VIGUZZOLO

Con riferimento alla richiesta di acquisizione di informazioni per la stesura dell'Elaborato Tecnico RIR, vostro protocollo n. 3389, il sottoscritto Stefano Caselli residente in Alessandria, Via S. Giacomo 56, domiciliato presso la Lamberti S.p.A., Stabilimento di Viguzzolo (AL), Via 1° Maggio 168, nella sua qualifica di Gestore del suddetto Stabilimento, nella forma dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti del D.P.R.28/12/2000 N.445

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. DATI ANAGRAFICI DELL'ATTIVITA'
   Lamberti S.p.A. sede legale Via Piave, 18 – 21041 Albizzate (VA)
   Stabilimento: Via I maggio, 168 – 15058 Viguzzolo (AL)

B. NOME E COGNOME GESTORE DELL'ATTIVITA'
   Stefano Caselli

C. RECAPITO TELEFONICO DEL GESTORE
   0131/888611

D. ADEMPIMENTI AI SENSI DEL DECREGO LEGISLATIVO 334/99 e s.m.i.
   Lo Stabilimento è soggetto agli articoli 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
   Nel corrente mese di ottobre il Gestore ha presentato:

   a. Rapporto di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
   b. Aggiornamento della Notifica relativa allo Stabilimento Lamberti S.p.A. di Viguzzolo (AL).Art. 6 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
   c. Aggiornamento della "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori" relativa allo Stabilimento Lamberti S.p.A. di Viguzzolo (AL)

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

E. TIPOLOGIA ATTIVITA' SVOLTA

Lo stabilimento di Viguzzolo opera nel settore della chimica fine e più in particolare degli ausiliari per l'industria.

I prodotti fabbricati sono utilizzati come materia prima o come ausiliari di processo per aziende che operano in svariati settori: tessile, cuoio, cosmetica, agrochimica, polimeri, estrazione petrolifera, ecc.

Le lavorazioni sono effettuate a batch con attività su tre turni dal lunedì mattina alle 8.00 al sabato mattina alle 6.00

Codice dell'attività secondo il Ministero della Sanità è: 3.13 B – Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti) – (allegato IV all'O.M. 21/02/1985).

F. ELENCO SCENARI INCIDENTALI CHE POSSONO COMPORTARE DANNI ALL'ESTERNO DELL'AREA DELL'ATTIVITA'

Gli scenari incidentali individuati nel Rapporto di Sicurezza edizione ottobre 2010, che hanno sviluppo in termini di conseguenze all'esterno dell'area dell'attività sono costituti da:

1. Rilascio di ossido di etilene in fase liquida in zona travaso
2. Rilascio di ossido di etilene in fase gas in zona serbatoi di stoccaggio

I due scenari non configurano danni di tipo ambientale.

Per i suddetti scenari si evidenzia quanto segue:

a. Breve descrizione qualitativa dello scenario incidentale e del fenomeno

a1. Rilascio di ossido di etilene in fase liquida in zona travaso

Lo scenario si configura come rilascio di piccole dimensioni durante la fase di trasferimento della sostanza dall'autobotte di approvvigionamento ai serbatoi di stoccaggio.

A seguito di tale rilascio lo scenario esamina la configurazione della dispersione aerea dei vapori della sostanza individuando una estensione limitata all'esterno del perimetro dello Stabilimento.

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

b1. Rilascio di ossido di etilene in fase gas in zona serbatoi di stoccaggio

Lo scenario si configura come un rilascio di una piccola quantità di ossido di etilene in fase gas dovuta ad una ipotesi di fessurazione sulla generatrice superiore del serbatoio.

A seguito di tale rilascio lo scenario esamina la configurazione della dispersione aerea dei vapori della sostanza individuando una estensione limitata all'esterno del perimetro dello Stabilimento.

G. PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DELL'EVENTO INCIDENTALE

Come indicato nel Rapporto di Sicurezza edizione ottobre 2010 gli eventi sopra riportati hanno la seguente frequenza di accadimento:

a1. Rilascio di ossido di etilene in fase liquida in zona travaso: $1{,}55 \times 10^{-7}$

b1. Rilascio di ossido di etilene in fase gas in zona serbatoi di stoccaggio: $8{,}73 \times 10^{-4}$

H. DISTANZE DI DANNO RISPETTO AL CENTRO DI PERICOLO

a1. Rilascio di ossido di etilene in fase liquida in zona travaso:

Zona di elevata letalità: 22 mt.
Zona lesioni irreversibili: 53 mt.
Zona lesioni reversibili: 192 mt.

b1. Rilascio di ossido di etilene in fase gas in zona serbatoi di stoccaggio:
Zona di elevata letalità: 1 mt.
Zona lesioni irreversibili: 28 mt.
Zona lesioni reversibili: 100 mt.

G. RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DELLE AREE DI DANNO PRODOTTE DA CIASUN EVENTO INCIDENTALE

In allegato si evidenziano le arre di danno dei due scenari incidentali sopra riportati

Il Gestore
Dott. Stefano Caselli

sede legale/registered office: via piave 18 – 21041 albizzate – italy - cod. fisc. 04453840151 – p. iva 01425250121 – vat it 01425250121
cap. soc. € 29.812.545 int. vers. – r.e.a. varese n° 182542 – n° meccan. va 007495 – reg. imprese varese 04453840151

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

LAMBERTI S.p.A.
Industria chimica
Via I Maggio, 168 15058 VIGUZZOLO (AL)

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Ossido di Propilene**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R12, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 45, 46** **S45, 53**
Quantità massima presente in azienda	20.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	X□ Serbatoio □ Atmosferico X □ Pressurizzato X□ Refrigerato □ Interrato □ Tumulato □ Bagno di contenimento □ Cisterna/Fusti □ Bacino di contenimento □ Bombole □ Bunker □ Big bag/sacchi □ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Frasi di rischio **Informazioni relative alle sostanze pericolose**	
Nome della sostanza	**Alcol Metilico**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R11, 23, 24, 25, 39** **S1, 2, 16, 36, 37, 45**
Quantità massima presente in azienda	8.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	X□ Serbatoio X □ Atmosferico □ Pressurizzato □ Refrigerato □ Interrato □ Tumulato X□ Bagno di contenimento (BACINO) □ Cisterna/Fusti □ Bacino di contenimento □ Bombole □ Bunker □ Big bag/sacchi □ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Ossigeno**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R8,34** **S21,45**
Quantità massima presente in azienda	30.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	X□ Serbatoio □ Atmosferico □ Pressurizzato □ Refrigerato □ Interrato □ Tumulato X□ Bagno di contenimento (BACINO) □ Cisterna/Fusti □ Bacino di contenimento □ Bombole □ Bunker □ Big bag/sacchi □ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Fenolo**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R24, 25, 34** **S1, 2, 28, 45**
Quantità massima presente in azienda	9.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento X ☐ Cisterna/Fusti (cisternette acciaio da 1 mc. cadauna) ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

sede legale/registered office: via piave 18 – 21041 albizzate – italy - cod. fisc. 04453840151 – p. iva 01425250121 – vat it 01425250121
cap. soc. € 29.812.545 int. vers. – r.e.a. varese n° 182542 – n° meccan. va 007495 – reg. imprese varese 04453840151

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Sodio Metilato**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R10, 23, 24, 25, 34, 39** **S7, 26,27, 36, 37, 39, 45**
Quantità massima presente in azienda	5.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento X☐ Cisterna/Fusti X☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Formaldeide (sol. Acquosa 36%)**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R23, 24, 25, 34, 40, 43** **S7, 26,27, 36, 37, 39, 45, 63**
Quantità massima presente in azienda	30.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	X□ Serbatoio X □ Atmosferico □ Pressurizzato □ Refrigerato □ Interrato □ Tumulato X □ Bagno di contenimento (BACINO) □ Cisterna/Fusti □ Bacino di contenimento □ Bombole □ Bunker □ Big bag/sacchi □ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Di-terbutil-perossido**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R7, 11** **S3/7, 14, 16, 33, 36/37/39**
Quantità massima presente in azienda	50 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento (BACINO) X☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker ☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alle sostanze pericolose	
Nome della sostanza	**Acido monocloroacetico**
Etichetta	
Frasi di rischio Frasi di sicurezza	**R25, 34, 50** **S23/3, 37, 35, 61**
Quantità massima presente in azienda	16.000 Kg.
Modalità di stoccaggio della sostanza	☐ Serbatoio ☐ Atmosferico ☐ Pressurizzato ☐ Refrigerato ☐ Interrato ☐ Tumulato ☐ Bagno di contenimento (BACINO) ☐ Cisterna/Fusti ☐ Bacino di contenimento ☐ Bombole ☐ Bunker X☐ Big bag/sacchi ☐ Piccoli contenitori

lamberti spa chemical specialties

plant: via 1° maggio 168 – 15058 viguzzolo – italy – phone +39 0131 888 611 – fax +39 0131 898 156 – http://www.lamberti.com
commercial offices: via marsala 38/d – 21013 gallarate – italy – phone +39 0331 715 111 – fax +39 0331 775 577

Informazioni relative alla lavorazione			
Tipo di attività	Il codice dell'attività secondo la classificazione del Ministero della Sanità è: **3.13.B** Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti) - (allegato IV all'O.M. 21/02/1985).		
Processi	X␣ Alta temperatura ≥ 100°C ␣ Alta pressione ≥ 10 bar ␣ Uso radiazioni ionizzanti		
Lavorazioni di processo	␣ Processo continuo X␣ Batch		
Misure di prevenzione e mitigazione	X␣ Muri di separazione X␣ Sistemi antincendio X␣ Caratteristiche strutturali		
Protezioni ambientali	X␣ Monitoraggio e abbattimento efflussi gassosi X␣ Bacini di raccolta sversamenti nelle aree di processo e/o traverso X␣ Impermeabilizzazione piazzali X␣ Muri di separazione X␣ Rete raccolta acque meteoriche ␣ Con vasche di prima pioggia X␣ Con vasche di emergenza per intercettare sversamenti incidentali ␣ Barriera idraulica		
Viabilità	Mezzo di trasporto	Trasporto/mese	% Trasporto merci pericolose
	␣ Autoarticolati		
	X␣ Autocisterne	89 Ingresso merci lato sud dello Stabilimento Accesso mezzi soccorso lato nord e sud dello Stabilimento	57,3
	X␣ Autocarri	142 Ingresso merci lato sud dello Stabilimento Accesso mezzi soccorso lato nord e sud dello Stabilimento	16,9
	␣ Furgoni		
Indicare per ogni mezzo di trasporto utilizzato: - il numero medio di mezzi che arrivano e partono dall'attività mensilmente (Trasporto/mese) - la percentuale del trasporto di merci pericolose sul totale trasportato (% Trasporto merci pericolose) - i percorsi usuali e accesso dei mezzi di soccorso dell'area in esame			

sede legale/registered office: via piave 18 – 21041 albizzate – italy - cod. fisc. 04453840151 – p. iva 01425250121 – vat it 01425250121
cap. soc. € 29.812.545 int. vers. – r.e.a. varese n° 182542 – n° meccan. va 007495 – reg. imprese varese 04453840151



Cognome CASELLI
Nome STEFANO
nato il 10-09-1969
(atto n. 1473 P. 1 S. A)
a ALESSANDRIA (AL)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ALESSANDRIA (AL)
Via SAN GIACOMO N.66
Stato civile CONIUGATO
Professione CHIMICO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.84
Capelli CASTANI
Occhi VERDI
Segni particolari

Firma del titolare Stefano Caselli
ALESSANDRIA li 07-01-2005
Impronta del dito
IL SINDACO
d'Ordine del Sindaco



Scadenza 07-01-2010

Validità prorogata ex art. 31 D.L. 112/2008
fino al 06/01/2015

AJ 0628101
ALESSANDRIA 06-01-2010

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
ALESSANDRIA
CARTA D'IDENTITA'
N°. AJ 0628101
DI
CASELLI
STEFANO

INDICE

- **Comune di Viguzzolo ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI**
- **Comune di Viguzzolo ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI**
- **Comune di Castellar Guidobono ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI**
- **Comune di Castellar Guidobono ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI**
- **Comune di Viguzzolo – Comune di Castellar Guidobono ATTIVITA' SEVESO "Lamberti s.p.a"**
- **Sintesi delle informazioni fornite dal gestore**

ELABORATI GRAFICI:

- **Tavola 1 INDIVIDUAZIONE: -ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI – ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUNTUALI – ATTIVITA' SEVESO scala 1/5000**